

**APPLICATION  
CLIENT**

Dans le cadre du développement de ses solutions « métiers » en matière de manutention manuelle de charge, la société MANUT-LM est heureuse de présenter un nouveau cas client de référence en cours de développement et déjà couronné de succès.



**MANUT-LM ÉQUIPE LA SOCIÉTÉ ORÉ PEINTURE  
pour la manutention manuelle de charge.**



Avec la mise en place des outils de levage et de manipulation conçus par MANUT-LM, le fabricant français de peinture indépendant ORÉ PEINTURE souhaite faciliter le travail de ses opérateurs et supprimer les risques de TMS et la pénibilité aux postes de travail.

Installés dans un premier temps en fin de ligne pour la manutention de seaux de peinture ou de produits chimiques de toutes tailles, les manipulateurs de MANUT-LM seront prochainement utilisés pour la préparation de commande.

**ORÉ PEINTURE, UN FABRICANT FRANÇAIS DE PEINTURE INDÉPENDANT DEPUIS 25 ANS !**

Situé à Saint-Sylvain-d'Anjou (49480) à proximité d'Angers, et fondé en 1992 par M. Salles, actuel Président Directeur Général, ORÉ PEINTURE se positionne à ce jour comme le fabricant français indépendant de peintures bâtiment, routières et urbaines, de solutions d'accessibilité et de résines de sol.

Avec un effectif de 70 salariés répartis sur ses 2 magasins, dont 40 personnes attachées à la production, ORÉ PEINTURE propose à ce jour 3000 références produit fabriquées à partir de 600 matières premières différentes. Possédant une capacité de production importante de 25 000 tonnes/an, ORÉ PEINTURE réalise un chiffre d'affaire annuel conséquent de 25M€.

**SÉCURISER LES MANIPULATIONS EN FIN DE LIGNE POUR PROTÉGER LA SANTÉ DES OPÉRATEURS,  
UN PROJET ÉVIDENT POUR ORÉ PEINTURE.**

Bien que l'entreprise n'ait eu en 2015 ni accidents, ni arrêts maladie prolongés, les opérateurs ont fait part de douleurs dorsales et bicipitales récurrentes provoquées par une surcharge de poids à soulever au quotidien. Ces remontées d'informations permettent ainsi au Directeur de Production d'ORÉ PEINTURE, Monsieur Johann TETE, de constater l'existence d'un risque important d'arrêts maladie lié aux TMS.

Aussi, et afin de sécuriser le travail de ses opérateurs en fin de ligne lors de la manipulation de seaux de peinture ou de produits chimiques, notamment lors de la palettisation, ORÉ PEINTURE a décidé de mettre en place pour la première fois des équipements adaptés pour la manipulation manuelle de charges. Ces manipulateurs devant permettre de lutter contre les TMS et la pénibilité des tâches.

**MANUT-LM CHEZ ORÉ PEINTURE POUR FACILITER LA MANUTENTION MANUELLE DE CHARGE.**

Après étude, et tenant compte d'une proximité géographique, ORÉ PEINTURE a sélectionné les solutions de manipulation développées par la société MANUT-LM.

Monsieur Johann TETE, Directeur de production d'ORÉ PEINTURE, témoigne :

*« Soucieux du bien-être de notre personnel, nous avons étudié plusieurs solutions avec l'accompagnement d'une ergonome et de la médecine du travail. Nous avons alors sélectionné fin 2016 la société MANUT-LM, tout d'abord pour sa solution technique simple, mais aussi parce que c'est une entreprise française innovante. De plus, sa proximité géographique permet une grande réactivité et disponibilité tant commerciale que technique très appréciables.*

*Concernant l'équipement, nous avons choisi le manipulateur à ventouses ERGO FAST qui nous a semblé très pratique et qui correspond parfaitement à nos attentes, notamment pour la préhension de la très grande variété de petits et grands seaux dans nos ateliers. »*

## DES MANIPULATEURS RÉPONDANT AUX EXIGENCES SPÉCIFIQUES DU MÉTIER D'ORÉ PEINTURE.



Les outils sélectionnés par **ORÉ PEINTURE** seront tous installés d'ici fin 2017.

À ce jour, deux manipulateurs **ERGO FAST** ont été mis en place au cours du premier semestre 2017 et permettent déjà à **ORÉ PEINTURE** de bénéficier d'un équipement adapté qui répond parfaitement aux besoins particuliers de son métier. Installés en fin de ligne, ces manipulateurs sont utilisés pour la manutention de tous types de produits confondus et tous types de palettes, avec une priorité consacrée au port des seaux de 7 à 25 kg.



**Monsieur Johann TETE**, précise :

*« L'outil de préhension à ventouse est idéal pour la manipulation de produits chimiques que nous déposons sur les palettes. De plus, cette ventouse de préhension permet une grande polyvalence pour la prise des seaux. Egalement tournante, cette ventouse présente le très gros avantage de positionner l'étiquette pour qu'elle soit visible de tous les côtés de la palette. Profitant également d'un système particulièrement ergonomique, la rotation du manipulateur nous permet d'utiliser le produit aisément avec une seule main. »*

Pour parfaire cette mise en place, **ORÉ PEINTURE** a prévu d'intégrer deux autres manipulateurs **MANUT-LM** spécifiques d'ici la fin de l'année, à savoir :

- . Un manipulateur adapté pour répondre à la réglementation **ATEX**, actuellement en cours d'installation en fin de chaîne pour les produits inflammables. Cette nouvelle installation en zone explosive est un avantage considérable pour le site de production d'**ORÉ PEINTURE**.
- . Un manipulateur destiné au « picking » pour les préparations de commande dans les zones de rack de stockage.

## UNE SOLUTION QUI PROCURE DÉJÀ DES BÉNÉFICES POUR ORÉ PEINTURE.

Sans attendre d'augmentation des cadences, le plus important pour **ORÉ PEINTURE** était de ne pas subir de perte de productivité, mais surtout de pouvoir atteindre l'objectif premier, à savoir la diminution de la fatigue et la réduction des TMS pour les opérateurs. Selon **Monsieur Johann TETE**, le **but est atteint** :

*« Depuis que le système est utilisé, nous avons constaté moins de fatigue pour nos opérateurs. De plus, nous avons remarqué que ceux-ci pouvaient réaliser avec la même cadence et la même facilité, les opérations de manutention de la première à la dernière palette du jour. »*

## DE NOUVELLES INSTALLATIONS EN PRÉVISION !

Séduit par l'efficacité des solutions de manipulation de **MANUT-LM**, **ORÉ PEINTURE** souhaite déjà acquérir prochainement d'autres manipulateurs pour les intégrer directement sur les lignes de fabrication. L'objectif est de pouvoir s'équiper d'ici la fin de l'année d'appareils pour la préhension de sacs contenant les matières premières en début de process.

## UNE ÉTROITE COLLABORATION POUR UNE SATISFACTION À LA HAUTEUR DES ESPÉRANCES D'ORÉ PEINTURE.

En conclusion, **Monsieur Johann TETE** précise :

*« Nous avons apprécié la qualité des produits de MANUT-LM, la disponibilité du personnel et des techniciens pour nous fournir toutes les explications nécessaires. MANUT-LM nous a permis de tester et choisir le matériel le plus adapté à nos besoins, aux exigences spécifiques de notre métier, et à la taille de notre entreprise. En effet, il ne faut pas oublier que nous sommes une PME et n'avons donc pas les mêmes contraintes qu'une grosse structure.*

*Au final, nous sommes très satisfaits de ces manipulateurs qui apportent beaucoup plus de sécurité, moins de pénibilité et améliorent la situation de travail de nos opérateurs. Notre souhait est donc à ce jour d'optimiser le confort de nos opérateurs avec des conditions de travail optimales tout au long de leur vie professionnelle dans notre entreprise. »*

## MANUT-LM ÉQUIPE LA SOCIÉTÉ ORÉ PEINTURE

**MANUT-LM équipe la société «ORÉ PEINTURE»**  
*pour la manutention manuelle des charges en supprimant les risques de TMS*



[www.manutlm.com](http://www.manutlm.com)



### FOCUS TECHNIQUE SUR LES ÉQUIPEMENTS MANUT-LM

La particularité des équipements proposés par MANUT-LM (manipulateurs, élévateurs, préhenseurs, palonniers, ...), résulte d'une solution reposant sur l'exécution d'un vide obtenu par une pompe électrique, avec une préhension des charges opérée par ventouse ou par outil mécanique. Ainsi, les actions de montée et de descente sont effectuées par une commande qui génère une fuite contrôlée. Ces opérations sont assurées par un tube de levage qui se comprime ou se détend en fonction de la fuite sollicitée, et donc du vide occasionné.

Pour faciliter leur utilisation, les manipulateurs MANUT-LM profitent de plusieurs solutions d'installation adaptées à l'espace de travail : soit fixés à un poste fixe, soit installés sous une potence triangulée avec rail coulissant, ou encore placés sur un système de pont roulant.

## MANUT-LM

*Conception, fabrication, commercialisation et installation de solutions de levage industriel.*

### Une fabrication française depuis près de 30 ans.

Fabricant français, implanté à Ancenis (44) en région Nantaise, la société MANUT-LM, c'est près de **30 ans d'expérience et de savoir-faire dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions de levage industriel pour l'aide à la manutention manuelle**. MANUT-LM, c'est un effectif de 30 collaborateurs répartis en 4 pôles de compétence, formant une équipe d'experts à taille humaine, flexible et réactive.

**Tous les systèmes d'aide à la manutention sont fabriqués en interne** dans les ateliers MANUT-LM d'Ancenis (conception mécanique et pneumatique, mécano soudure et assemblage) et toutes les étapes sont supervisées et contrôlées. Selon les besoins sollicités, les techniciens MANUT-LM se déplacent dans chaque entreprise pour installer et mettre en service l'équipement souhaité. MANUT-LM s'attache ensuite au suivi et à l'évolution du matériel par le biais de **contrat d'inspection et de fourniture de pièces détachées** dans les délais les plus brefs. MANUT-LM, accompagne les plus grands de l'industrie comme **Nestlé, Valeo, Saint-Gobain, Bolloré, Beneteau, Skf, Bayer, Colgate, Haribo, LU, Lactalis, Fleury-Michon, Pasquier, Sodebo, Bonduelle, Henkel, L'Oréal, Clarins, Musée du Louvre, Banque de France, Lafarge, Philips, Nicoll, Caterpillar, Leroy Merlin, La Poste, La Plateforme du Bâtiment, Guerlain, ...**, mais aussi des plus petits comme les ETI, les artisans du bois et de la métallurgie, ...

### Des manipulateurs pour le levage industriel : plus de confort, plus de productivité, plus de qualité et moins de pénibilité, pour supprimer tous les problèmes de TMS pour l'entreprise.

MANUT-LM, ce sont des manipulateurs, élévateurs, préhenseurs et palonniers dont le système repose sur le vide créé par une pompe électrique, avec une préhension des charges réalisée soit par système de ventouse ou par outil mécanique. Les fonctions montée et descente sont effectuées par une commande qui gère une fuite, la montée et la descente de la charge est assurée par un tube de levage qui se comprime ou se détend en fonction de la fuite et donc du vide. Les manipulateurs sont installés pour la plupart à un poste fixe soit sous une potence avec rail ou sur un système de rails en x-y.

Les manipulateurs MANUT-LM permettent de transférer tous types de charges de 5 à 300 kg sans effort pour l'opérateur (sacs, fûts, cartons, bacs, bidons, seaux, pains de viande, barres de jambon, meules de fromage, panneaux de bois, tôles, ...).

### Un show-room de plus de 60 m<sup>2</sup>

Afin de permettre à ses clients et prospects de découvrir et de tester ses solutions pour la manipulation industrielle, MANUT-LM a mis en place en 2015, au sein même de ses ateliers de production d'Ancenis, un show-room de plus de 60m<sup>2</sup> devenu en moins d'un an une véritable vitrine de son savoir-faire.

### Un réseau commercial dans tout l'hexagone et à l'export.

**Avec une représentation commerciale dans tout l'hexagone**, et un réseau de revendeurs présents à l'export, MANUT-LM est à ce jour une référence dans l'industrie avec plus de **7000 installations effectives à travers le monde**, et plus de 1 500 installations personnalisées.

### Secteurs d'activités :

- BOIS - CHIMIE - PHARMACIE - AGROALIMENTAIRE - BÂTIMENT BTP - INDUSTRIE - LOGISTIQUE - VINS & SPIRITUEUX - ...

. Société : MANUT-LM  
. Contact : Eric GRUAU / Président  
. Adresse : 149, rue Gustave Eiffel- CS 600 44 - 44152 ANCENIS CEDEX  
. Téléphone : Tél. : (33) 240 963 939 / Fax. : (33) 240 831 078  
. Web : [www.manutlm.com](http://www.manutlm.com) / [eric.gruau@manutlm.com](mailto:eric.gruau@manutlm.com)  
. Agence Presse : ARTOP / Responsable médias : Fabrice Le Monnier / mobile : 06 20 55 59 64 / Mail : [flemonnier@artop-com.com](mailto:flemonnier@artop-com.com)